

OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA

031 01 Demänovská Dolina č. 258

Číslo: SU-349/2018-07/Vi

Demänovská Dolina 17.4.2019

Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava – **návrh na vydanie územného rozhodnutia**

/ V E R E J N Á V Y H L Á Š K A /

R O Z H O D N U T I E

Dňa 8.6.2018 podala spoločnosť **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469** zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „**INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť)**“ na pozemkoch – líniová stavba v k. ú. **Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina a Pavčina Lehota**. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa §117 a 119 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 písm. a/ zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia podľa § 39 ods. 1 a § 39a ods. 1 stavebného zákona vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby „**INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť)**“ na pozemkoch – **líniová stavba** v k. ú. **Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina a Pavčina Lehota** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je grafickou prílohou tohto rozhodnutia.

Popis územia a predmetu územného rozhodnutia:

Účelom líniovej stavby je vybudovanie I. časti klastra LIMI_02 - optického prepojenia projektovaných sietí typu FTTH v jednotlivých obciach na existujúci prevádzkový uzol služieb Slovak Telekom, a.s. (existujúca technológia OLT v telekomunikačnom objekte (TO) Liptovský Mikuláš; M. Hodžu 3). V predmetnej I. časti klastra LIMI_02 sú zahrnuté pripojenia lokalít a obcí Ploštín, Il'anova, Demänová, Pavčina Lehota a Demänovská Dolina. Projektované sú optické prístupové siete v štandarde FTTH (vlákno do bytu (domu)) investora a telekomunikačného operátora – spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Táto investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania kvalitných a moderných širokopásmových telekomunikačných a dátových služieb investora pre riešenie oblasti. Pre pripojenie projektovaných pasívnych optických sietí typu FTTH bude vybudovaný prívodný optický kábel s príslušnými odbočeniami napojení jednotlivých oblastí.

Výstavba spočíva v realizácii výkopov, v pokládke potrebných multirúr, ktoré prepoja existujúce HDPE rúry do funkčného celku – **Klaster LIMI_02 (I. časť)** tak, aby v lokalite jednotlivé riešenie obce Ploštín, Il'anova, Demänová, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina boli projektovaným optickým káblom napojené na technológiu OLT (Liptovský Mikuláš).

Od TO Liptovský Mikuláš budú na uliciach M. Hodžu, Hollého, Moyzesova, Vajanského, nábrežie J. Kráľa, nábrežie 4. apríla a Vrlíkova využité existujúce HDPE rúry, ktoré sú uložené tak

v existujúcom káblovode, ako aj vo voľnom výkope. Do týchto HDPE rúr sa prifúknu tri trubičky o priemere 10/8mm.

V smere na obec Ploštín, v súbehu s cestou III/2333 je navrhnutá až po obec Ploštín trasa vo výkope, kde bude uložená nová multirúra. Následne v intraviláne a v extraviláne obcí Ploštín a Ilanovo bude využitá existujúca HDPE rúra, kde sa zafúknu mikrotrubičky.

V súbehu s D1 až po odbočku (II/584) do obce Demänová (MČ Liptovského Mikuláša) bude využitá existujúca HDPE rúra. V súbehu s cestou II/584 v smere do obce Demänová je navrhnutý výkop, kde bude uložená multirúra. V intraviláne obce Demänová bude využitá existujúca HDPE rúra, ktorá pokračuje v intraviláne obce a ďalej pokračuje do obce Demänovská Dolina. Pri križovatke ciest II/584 a III/2331 je do obce Pavčina Lehota navrhnutý výkop v súbehu s cestou III/2331, kde bude položená multirúra.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

- Ing. Ján Magušin, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 1830*A2

Polohové a výškové umiestnenie stavby :

Umiestnenie stavby bude realizované podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

V zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách § 66 je podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:

- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti
- b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť
- c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Stavba bude ukončená **do 24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- **Spôsob uskutočňovania: dodávateľsky.**
- **Zhotoviteľ stavby:** Stavebník **do 15 dní** od ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.
- **Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou!**
- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby a na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.
- Je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počkať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru.
- O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí

vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkov nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov resp. správcov inžinierskych sietí :

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, útvar hlavného architekta, na základe posúdenia Vašej žiadosti konštatuje, že podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 súčinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov sú zariadenia technickej infraštruktúry, slúžiace pre obsluhu územia, prípustnou funkciou v predmetnom území s tým, že v podrobnejšej dokumentácii je potrebné uvažovať s položením zemnej optickej siete ku každému stavebnému objektu.

Projektovú dokumentáciu stavby „FTTH_LM_LIMI_02_TRANSPORT I. časť“ nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je zverejnený na www.mikulas.sk.

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby požaduje dodržať nasledovné podmienky výkopových prác pre jednotlivé úseky:

1. ul. Ploštínska - prekop cez ulicu Družstevnú požadujeme riešiť metódou pretlaku
2. ul. Demänovská cesta - v prípade priečného prechodu vedenia cez cestu a príľahlý chodník požadujeme riešiť prekop metódou pretlaku. V prípade rozkopávky chodníka v pozdĺžnom smere požadujeme chodník upraviť do pôvodného stavu v plnom rozsahu.

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, pri akceptovaní horeuvedených podmienok vydaním rozhodnutia pre umiestnenie stavby súhlasí.

Pred začatím stavebných prác v telese miestnych komunikácií komunikácie je stavebník povinný požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu zriadenia podzemného vedenia. Žiadosť musí byť doložená vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlaseným projektom dočasného dopravného značenia.

Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestnu komunikáciu a jej súčasti žiadame odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbore životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

Obec Demänovská Dolina, 031 01 Demänovská Dolina č. 258

Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou stanovenou podľa § 5 ods. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,

stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov na základe Vašich žiadostí, ktoré ste podali dňa 16.5.2018 a 17.5.2018 Vám oznamuje, že nemáme námietky voči stavbe „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.ČASŤ) a FTTH_LM_LIMI_02_DEMÄNOVSKÁ DOLINA“ na pozemkoch parc.č. – líniová stavba v k.ú. Demänovská Dolina v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej MAVIX s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava za dodržania podmienok bližšie špecifikovaných vo Všeobecnom záväznom nariadení obce Demänovská Dolina č. 3/2012/VZN (ÚPN O Demänovská Dolina) a vo Všeobecnom záväznom nariadení obce Demänovská Dolina č. 3/2015/VZN (Zmeny a doplnky č. 1 - Zadanie č. 1 ÚPN O Demänovská Dolina) ktoré sú prístupné na internetovej stránke obce <http://www.demanovskadolina.info/vseobecne-zavazne-nariadenia.html>.

Obec Pavčina Lehota, obecný úrad Pavčina Lehota 71

Po preštudovaní projektovej dokumentácie obec Pavčina Lehota nemá k predmetnej PD žiadne pripomienky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina zo dňa 21.5.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina (ďalej len „MDV SR“) ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f), ods. 2 písm. b) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa spoločnosti MAVIX s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 3, IČO: 35 740 264 na územné konanie stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT“ (1. časť), podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko.

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa spoločnosti MAVIX s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 3, IČO: 35 740 264 na územné konanie stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (1. časť)“.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námesť slobody 6, 810 05 Bratislava zo dňa 30.7.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný cestný správny orgán pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „ministerstvo“) podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení spoločnosti MAVIX s.r.o. so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) doručenej na ministerstvo dňa 26.06.2018 povoľuje podľa § 11 cestného zákona a podľa § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „NDS, a. s.“) č. 4399/49411/40603/2018 zo dňa 24.05.2018 a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia Policajného zboru odboru dopravnej polície (ďalej len „MV SR P PZ ODP“) č. PPZ-ODP2-2018/11251-104 zo dňa 20.07.2018 výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (ďalej len „COP“) diaľnice D1 v úseku km cca 272,750-274,175 v smere staničenia vpravo (ďalej len „DaR“) z dôvodu plánovanej realizácie akcie „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. ČASŤ)“ (ďalej len „akcia“) počas realizácie optického prepojenia projektovaných sietí na parcelách registra C č. 2397/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš.

Ministerstvo ako cestný správny orgán povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v COP DaR žiadateľovi za dodržania nasledovných podmienok:

3. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k akcii vypracovanej Ing. Goridkovou v máji 2018.
4. V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s..
5. Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
6. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená pre-

- mávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).
7. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený a obmedzený dopravný priestor DaR.
 8. Objekt ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.
 9. V COP DaR nebudú umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
 10. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
 11. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčiastiach.
 12. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:
 - lubomir.jarcuska@minv.sk,
 - NDS, a. s., Stredisku správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš (ďalej len „SSÚD“), riaditeľ Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel.: +421 903 417 339 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD,
 - juraj.synak@mindop.sk.
 13. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
 14. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN v počte 2 ks.
 15. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
 16. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
 17. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.

Toto povolenie podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina zo dňa 28.5.2018

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia

na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona „záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.“

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov oznamujeme, že nemáme námietky voči realizácii stavby.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť požiadať tunajší úrad o súhlas v zmysle § 27 zákona o vodách v prípade, že projektovaná trasa - výkop križuje miestny vodný tok. K žiadosti o súhlas je potrebné predložiť kompletnú PD s návrhom prechodu kábla cez vodný tok a stanovisko správcu príslušného vodného toku. Pri súbehoch a križovaniach trasy s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržiavať dovoľené vzdialenosti podľa príslušnej STN.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 5.6.2018

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, dáva v zmysle §-u 9 ods.1 písm. b) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. nasledovné vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia: orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia pre líniovú stavbu v budovania I. časti klastra LIM1_02 - optického prepojenia projektovaných sietí typu FTTH na jestvujúcich prevádzkovaných uzloch služieb „INS_KLASTER_LMI_02_TRANSPORT(1.časť)“, investora Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava prechádzajúca k.ú. obcí Ploštín, Il'anovo, Demänová, Pavčina Lehota a Demänovská Dolina, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MAVIX s.r.o., Ing. Ján Magušin, Račianska 66, Bratislava v 04/2018.

Stavba je situovaná nasledovne: úsek v Liptovskom Mikuláši až po diaľnicu D1 sa nachádza v 1. stupni územnej ochrany, úseky v k.ú. Ploštín, Il'anovo, Pavčina Lehota sa nachádzajú na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň územnej ochrany. V k.ú. Demänová je vedený úsek stavby Chráneným areálom Demänovská slatina, kde platí 4. stupeň ochrany, ktorý je tiež územím európskeho významu SKUEV 0061 Demänovská slatina, chránené územie má ochranné pásmo s platným 3. stupňom ochrany, zvyšné časti stavby sú vedené ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň ochrany, mimo siete NATURA 2000.

Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:

- Na zásah do územia s 5.stupňom ochrany je potrebné udelenie výnimky zo zákazov v zmysle §16 zákona 543/2002 Z.z., rovnako na zásah do územia so 4.stupňom ochrany je potrebné udelenie súhlasu v zmysle §15 zákona na umiestnenie stavby príslušným orgánom ochrany prírody (Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja)

- Pri realizácii zámeru s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie, pri výkopoch dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu stromov, krov a ich koreňových systémov
- Výkopy budú vykonané výlučne v cestnom telese
- V prípade nutnosti výrubov stromov a krov postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (§§46,47,48)
- zemné práce vykonať tak, aby po ich ukončení neboli vytvorené ryhy a nedochádzalo k pôdnej erózii. V prípade výskytu inváznych druhov rastlín (ako napr. zlatobyl' kanadská/Solitago canadensis/, netýkavka žliazkatá/Impatiens glandulifera/, pohánkovec japonský/Falopia japonica/ a iné.) je vlastník pozemku povinný realizovať opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu a s takouto zeminou musí nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke odpadu (§14 ods.1 písm. g zákona).
- nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v predloženej projektovej dokumentácii stavby, a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov
- nevytvárať depóniá výkopovej zeminu vo voľnej krajine
- po ukončení prác dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou zničených plôch s výrazným ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov

V zmysle § 103 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v konaniach uvedených v § 9 ods.1 písm. a) až f) považuje za záväzné stanovisko.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlas ani povolenie v zmysle zákona č.71/0967 Zb. v znení neskorších predpisov / správny poriadok /, ani súhlas v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov / stavebný zákon /.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 odstavce 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písmeno m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva podľa § 99 ods. 1 písmeno b) bod 1. zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie:

Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu "INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.ČASŤ)" za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Na vyžiadanie budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 18.7.2018

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 písm. l/ zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy /PP/ podľa §§ 20 a 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ vo veci žiadosti, ktorú podala spoločnosť MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 3 v zastúpení investora stavby Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Brati-

slava, doplnenej a upresnenej dňa 10.07.2018 o stanovisko z hľadiska ochrany PP k projektovej dokumentácii stavby pre územné konanie stavby „INS_KLASTER_LIMI-02_TRANSPORT /I. ČASŤ/“ v k.ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Iľanovo, Demänová, Pavčina Lehota a Demänovská Dolina pre vydanie územného rozhodnutia, dáva nasledovné vyjadrenie:

Po zidentifikovaní záujmového územia v k.ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänovská Dolina a v k.ú. Pavčina Lehota, súhlasných stanovísk Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 08.06.2018, Obce Demänovská Dolina zo dňa 28.05.2018 a Obce Pavčina Lehota zo dňa 04.06.2018 k plánovanej stavbe a mapových a evidenčných údajov o pozemkoch dotknutých stavbou vybudovaním optickej prístupovej siete dôjde k požitiu PP na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu.

K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území tunajší úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody.

Po právoplatnom územnom rozhodnutí a pred zahájením stavebného konania k stavbe, resp. začatím stavebných prác požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona s predpísanými prílohami /evidenčné údaje katastra na stavbu dotknutú PP, bilancia skrývky humusového horizontu PP a návrh vrátenia PP do pôvodného stavu, z PD stavby situáciu zakreslenia trasy stavby, stanovisko vlastníkov a užívateľov PP k realizácii stavby a správny poplatok v hodnote 3,00 € kolok/ pre použitie PP na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu pre účely stavby.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 17.5.2018

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia §4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení § 3, ods. 5, písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/ na základe Vášho listu zo dňa 15.05.2018 apo preštudovaní PD „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT(I.ČASŤ)“ predkladá nasledovné stanovisko:

Spomínaná stavba sa priamo dotkne ciest v našej správe, preto Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlasí s projektovou dokumentáciou na stavbu „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT(I.ČASŤ)“, po dodržaní nasledovných podmienok:

- V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, prípadne povolenia a rozhodnutia podľa iných právnych predpisov.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 18.5.2018

Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie stavby.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. mája 2, 975 90 Banská Bystrica zo dňa 2.7.2018

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len „úrad“) ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a § 1 písm. b) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov obdržal listom zn. 2018/OP-194 zo 6.6.2018 žiadosť organizácie MAVIX, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO 35 740 264 (ďalej len „organizácia“) o vyjadrenie k dokumentácii stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. ČASŤ)“, a. č. 2018/008/ST, vypracovanej organizáciou v 05/2018 (ďalej len „projekt“), po preskúmaní projektu podáva k nemu toto vyjadrenie:

Realizáciou projektu nedôjde k obmedzeniu záujmov chránených zákonom č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a preto úrad voči realizácii stavby podľa projektu nemá námietky.

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 17.7.2018

RO SPF Liptovský Mikuláš po posúdení predloženej súvisiacej dokumentácie navrhuje pre žiadateľa vydať súhlas k vydaniu územného rozhodnutia za podmienky :

- na dotknutý pozemok bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno , ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom , na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina zo dňa 22.5.2018

K predloženej projektovej dokumentácii nemá odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. ČASŤ)“, za dodržania nasledovných podmienok:

1. dodržať podmienky, ktoré stanoví správca dotknutých ciest II/584, III/2331 a III/2333, ktorým je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - Závod Liptov, Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
2. pre vydanie územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu Žilinský samosprávny kraj požaduje, aby stavebník /investor/ SLOVAK TELEKOM, a. s. uzavrel so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja zmluvu o úhrade nákladov na vyvolané úpravy inžinierskych sietí. Uzavretie zmluvy o úhrade nákladov na vyvolané úpravy inžinierskych sietí je podmienkou k realizácii uvedenej stavby. Uzavretie zmluvy dojedná investor so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja,
3. pred začatím stavebných prác v telese uvedených ciest stavebník zvolá „Odovzdanie staveniska“ medzi Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a stavebníkom, za účasti zhotoviteľa a cestného správneho orgánu. Podkladom pre zvolanie odovzdania staveniska bude „Rozhodnutie o zvláštnom užívaní cesty“ vydané cestným správnym orgánom na základe vyjadrenia Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja k predloženej PDRS, pričom kópie tohto protokolu zašle stavebník bezprostredne na Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
4. na základe písomnej výzvy stavebníka po dokončení stavby bude zvolané preberacie konanie stavby medzi stavebníkom a Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja za účasti zhotoviteľa a cestného správneho orgánu, pričom kópiu tohto protokolu zašle stavebník bezprostredne na Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
5. v súvislosti s parcelou č. KN-C 3991 pod cestnou komunikáciou III/2331 v k. ú. Pavčina Lehota, zapísanej na LV č. 824 v prospech vlastníka Žilinský samosprávny kraj a v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, požaduje Žilinský samosprávny kraj po dokončení stavby od stavebníka jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena. O ďalšom postupe sa informujte na odbore verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja,
6. ku preberaciemu konaniu predloží stavebník správcovi cesty porealizačné zameranie uloženia optických vedení do telesa ciest vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja,
7. stavebník je povinný informovať Žilinský samosprávny kraj o tom, že v katastri nehnuteľností bolo zapísané zákonné vecné bremeno podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách,
8. v prípade, že Vašou stavbou zasiahnete do akéhokoľvek pozemku mimo cestného telesa, ktorého vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, požiadajte o vyjadrenie odbor verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, technicko-správny úsek pre región Liptov, Pod strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 28.2.2019

A. Popis a podmienky SC ŽSK k vedeniu trasy:

1. výkres č.5, č.6, č.7 - cesta III/2333 Liptovský Mikuláš - Ploštín (ckm 1,075 - 2,435) CDB kum - optický kábel bude v extraviláne obce uložený vpravo mimo pozemok a teleso cesty za cestnú priekopu a cestné stromoradie

2. výkres č. 11, č. 12 - cesta II/584 Demänová - intravilán (ckm 46,656 - 48,063) CDB kum
- optický kábel bude v intraviláne obce uložený vľavo mimo pozemok a teleso cesty + lx pretlak v ckm 47,367 CDB kum
3. výkres č. 17 - cesta II/584 Demänovská Dolina - ckm 51,422 CDB kum
- optický kábel bude križovať cestu II/584 v ckm 51,422 pretlakom cestného telesa
4. výkres č. 17 - cesta III/2331 Pavčina Lehota - EX (ckm 0,129 - 0,143) CDB kum
- optický kábel bude križovať cestu III/2331 v ckm 0,129 pretlakom cestného telesa
- optický kábel bude v súbehu s cestou III/2331 uložený mimo pozemok a teleso cesty vpravo za cestné stromoradie

B. Majetkovo-právna podstata pozemkov pod telesom cesty

Majetkovým správcom ciest III/2331 a cesty II/584 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávny kraj. Navrhované stavebné práce budú realizované nasledovne:

1. dátové rozvody budú križovať cestu II/584 v ckm 47,367 pretlakom cestného telesa na parcele CKN 869/1 k. ú. Demänová - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoría, na ktorú nie je založený list vlastníctva
2. dátové rozvody budú križovať cestu II/584 v ckm 51,422 pretlakom cestného telesa na parcele CKN 3027/9 k. ú. Demänovská Dolina - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoría, na ktorú nie je založený list vlastníctva
3. dátové rozvody budú križovať cestu III/2331 v ckm 0,1292 pretlakom cestného telesa na parcele CKN 3991 k. ú. Pavčina Lehota - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoría, na ktorú je založený list vlastníctva, ktorá je vo vlastníctve ŽSK (LV 824)

Po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod bodmi 1., 2. pod cestným telesom na vlastníka cesty sa vlastník dátovej siete zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!

Keďže podľa bodu 3. budú dátové rozvody uložené do pozemku v majetku ŽSK, stavebník požiada v zmysle vyjadrenia vlastníka cesty, ktorým je Žilinský samosprávny kraj (č. j. 04536/2018/ODaÚP-2 zo dňa 22.05.2018) o vyjadrenie Odbor správy majetku Žilinského samosprávneho kraja.

C. Podmienky pre realizáciu stavby v telese ciest II/584 a III/2331:

- 1) Štartovacia a cieľová jama budú umiestnené mimo teleso cesty, a to min. 1,0m od cestného telesa t.j. 1,0m od vonkajšej hrany priekopy resp. päty svahu
- 2) Prípadný výkopový materiál bude uložený mimo cestné teleso, vozovka cesty bude priebežne čistená
- 3) Dátové rozvody budú uložené v požadovanej min. hĺbke 1,2m podľa výkresu č. 18 predloženej DÚR kolmo na os vozovky a do chráničky, ktorá bude presahovať min. 1,0m za hranicu cestného pozemku
- 4) Po položení dátových rozvodov bude cestný pozemok upravený do riadneho stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa
- 5) Stavebník pred začatím prác v telese cesty II/584 požiada v zmysle §-8, Zák. č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny orgán, ktorému spolu so svojou žiadosťou predloží aj toto naše vyjadrenie.

D. Všeobecné podmienky pre realizáciu stavebných prác v telese cesty:

1. Pracovisko na ceste bude zabezpečené dopravným značením podľa projektu dočasného DZ odsúhlaseného OR PZ ODI L. Mikuláš
2. Začatie prác v súbehu s cestou a v telese cesty povolí zápisom do stavebného denníka poverený pracovník SC ŽSK, Ing. Volaj - tel. 0918 370 176, ktorý po ukončení prác písomne prevzme stavebný úsek cesty samostatným preberacím protokolom. Pokiaľ stavebný úsek cesty po ukončení stavebnej činnosti nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budú považované stavebné práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť!
3. Záručná lehota na stavebné práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie. Počas trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty.
4. Práce v telese cesty požadujeme vykonať v období apríl - september bežného roka
5. Keďže do telesa cesty II/584 bude uložené cudzie vedenie /EKS/, vlastník dátových rozvodov sa zaväzuje, že na výzvu správcu cesty zabezpečí pri realizácii stavebných prác na ceste II/584 a jej údržbe, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia jeho bezplatné vytyčenie, po-

trebné doklady a odborný dozor v zmysle § 18, ods. 14, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách.

6. Pri preberacom konaní stavby stavebník odovzdá správcovi cesty:
 - a. Projektovú dokumentáciu skutočne realizovanej stavby;
 - b. Geodetické zameranie optických káblov v stavebnom úseku ciest II/584 a III/2331 v cestnom telese a v jej ochrannom pásme/ (v tlačenej forme a elektronicky);

Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty.

SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou ciest II/584 a III/2331 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie dátových rozvodov do telesa ciest ich krížením a vykonanie stavebných úprav cesty II/584 po zásahu do riadneho stavu.

Upozornenie!

1. Odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom SC ŽSK sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom. Stavebník preberá zodpovednosť za všetky škody vzniknuté tretím osobám z titulu stavebno-technického stavu cesty.
2. Bez vydania právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty, vytyčenia trasy optických káblov za účasti zástupcu SC ŽSK a odovzdania staveniska v stavebnom úseku ciest II/584 a III/2331 nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty!

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava zo dňa 24.5.2018

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) obdržala dňa 18.05.2017 list e. č. 2018/OP-171 zo dňa 15.05.2018 so „Žiadosťou o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť)“. Prílohou listu bola projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) pre územné rozhodnutie.

NDS ako správca a vlastník danej časti diaľnice D1 si preštudovala zaslanú žiadosť a PD, pričom zistila, že predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma diaľnice D1 a to pri dvoch častiach. Prvý bod je v cca km 274,150, kde sa nová optická sieť napája na existujúcu. Bod napojenia je cca v km 274,150 na vpravo v smere staničenia. Druhé zasiahnutie do ochranného pásma je v časti okružnej križovatky - privádzač Liptovský Mikuláš a jej vetiev. Stavba nezasahuje do telesa diaľnice.

NDS nemá námietky voči predloženej PD, pričom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia, ale požaduje dodržať nasledovné pripomienky:

1. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov si investor požiada o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1 cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) pred vydaním územného rozhodnutia.
2. Žiadateľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré je povinný si vytyčiť pred zahájením prác.
3. Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej PD INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť), 04/2018, zodpovedný projektant Ing. Magušin, stupeň DUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie.
4. Investor alebo, zhotoviteľ zabezpečí realizáciu prác, tak aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici D1 a bol dodržiavaný zákaz stáť vozidiel a zákaz pohybu peších na diaľnici D1.
5. Zabezpečíte realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili účastníkov cestnej premávky na diaľnici D1.
6. Osvetlenie pri realizačných prácach v blízkosti diaľnice D1 žiadame navrhnúť resp. realizovať tak, aby nespôsobovalo oslnenie účastníkov cestnej premávky na diaľnici D1
7. Po ukončení prác odovzdáte NDS - oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN.
8. Začiatok a ukončenie prác žiadateľ oznámi NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš, riaditeľovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 8.
9. V prípade doplnenia, alebo zmeny realizácie hore uvedenej akcie a prác s ňou súvisiacich zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme tieto vopred predložiť NDS na posúdenie s tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v L. Mikuláši zo dňa 18.3.2019

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši /ďalej len „ODI Liptovský Mikuláš“/ po vyhodnotení možného vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky záväzne **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: „INS KLASER LIM 02 TRANSPORT /I. ČASŤ“, k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Iľanovo, Demänová, Pavčina Lehota, Demänovský Dolina, okr. Liptovský Mikuláš, kde trasa bude vedená v trávnatých plochách, chodníkovej časti komunikácií a kríženie miestnych a štátnych komunikácií bude realizované pretlakom popod komunikáciu, podľa predloženej dokumentácie, za dodržania nasledovných podmienok:

- Pokiaľ bude počas realizácie na komunikácií obmedzená premávka, alebo sa na nej budú nachádzať pracovné stroje požadujeme spracovať projekt organizácie dopravy dotknutého územia dočasným dopravným značením, ktorý bude predložený na posúdenie,
- Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutej komunikácií,
- Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ŽSK detašované pracovisko Liptovský Mikuláš vzťahujúce sa k ceste č. 11/584, III/2333, III/2331,
- po vykonaní stavebných prác bude miesto výkopu uvedené do pôvodného stavu,
- Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť ODI OR PZ Lipt. Mikuláš na tel.: 0961453511, 0961453510,

ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 28.5.2018

Po vykonaní obhliadky predmetného územia Vám oznamujeme, že danými pozemkami neprechádzajú inžinierske siete v správe našej organizácie. (platí pre pozemky v katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš a mestských častí).

Po vykonaní stavebno-montážnych prác je investor povinný všetky asfaltové a betónové plochy, ako aj rastlinný terén uviesť do pôvodného stavu.

Zároveň Vám oznamujeme, že nemáme iné pripomienky k PD a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok

SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok je v záujmovom území správcom vodohospodársky významného vodného toku Demänovka, ktorý je v zozname tokov evidovaný pod č. 535, č. hydrologického poradia 4-21-02-028. V zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo toku na vzdialenosť 6,0 m od brehovej čiary, po oboch stranách toku. Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súběžná vedenie inžinierskych sietí. V stave právnom je tok zväčša v prirodzenom vývojovom režime. Brehy toku sú porastené stromovou a kríkovou vegetáciou. Tok je v tejto lokalite vedený na LV vo vlastníctve Obcí Pavčina Lehota a Demänovská Dolina.

Po preštudovaní predloženého projektu dáva SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné stanovisko:

- výkres č. 17: s križovaním toku Demänovka v jestvujúcej chráničke súhlasíme
- k výkopu manipulačných jám požadujeme prizvať technika strediska Liptov (0914/325 867, príp. 0903/806 382) a riadiť sa jeho pokynmi
- križovanie vodných tokov a súběhy s tokmi realizovať podľa STN 73 6822
- pri súběhu s vodným tokom dodržať vyššie uvedené ochranné pásmo toku (6,0 m)

- podzemné vedenie siete, ktoré bude križovať tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ prípojok zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
- realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov
- po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
- projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme po ukončení prác odovzdať na stredisko Liptov
- stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníka príp. správcu jestvujúcej chráničky
- v prípade zásahov do pozemkov vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica uzavrieť s odborom správy majetku OZ Piešťany zmluvný právny vzťah najneskôr do kolaudácie stavby (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: pavol.mojžiš@svp.sk)
- v prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie prípojok do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ
- v prípade, že uložené podzemné vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovaným na toku, zabezpečí prevádzkovateľ prípojok ich bezodplatné preloženie v požadovanom termíne
- v prípade, že počas výstavby a prevádzkovania prípojok dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š.p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

Podľa vodohospodárskych máp a výkresu č. 17 eviduje naša organizácia aj križovanie drobného toku č. 546 (bezmenný prítok Demänovky - vid' situácia). Detail je potrebné doručiť na odsúhlasenie. Realizačný projekt pred realizáciou stavby je potrebné doručiť na vyjadrenie.

Upozornenie: Správca toku Vás upozorňuje, že nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst.5 vodného zákona v platnom znení.

Hydromeliорácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava zo dňa 15.6.2018

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v trase stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.ČASŤ)“ v k.ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina neevidujeme žiadne hydromeliорačné zariadenia v správe Hydromeliорácie, š.p.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v časti trasy navrhovanej líniovej stavby v k.ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín a Pavčina Lehota je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 L. Mikuláš zo dňa 25.7.2018

S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

1. Navrhovaná optická prístupová sieť podľa projektu križuje potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie i cudzieho potrubia dažďovej kanalizácie a svojou časťou vedie súbehu s týmito potrubiami. V trase navrhovanej siete sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v situáciách zakreslené.
2. Situácie so zakreslením inžinierskych sietí, ktoré prevádzkuje LVS, a. s., prikľadáme. Upozorňujeme, že zakreslenie inžinierskych sietí v situáciách je orientačné. Trasy potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).
3. Križovanie optickej prístupovej siete s potrubiami v našej správe žiadame realizovať v zmysle STN. Optická prístupová sieť musí byť umiestnená mimo pásma ochrany našich potrubí, ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m (pri potrubíach s priemerom do 500 mm vrátane) a do vzdialenosti 2,5 m

- (pri potrubíach s priemerom nad 500 mm) od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí.
4. Pri prípravných a výkopových prácach je potrebné postupovať v súčinnosti so zástupcami našej spoločnosti. Kontakty: vodovod - p. Hričák, 0905 701 932 (v katastrálnom území P. Lehota p. Kováč, 0905 850 726), p. Vyšný. Začiatok prípravných prác je potrebné oznámiť v dostatočnom predstihu.
 5. V prípade, že pri realizácii optickej prístupovej siete dôjde k poruchám na potrubíach v našej prevádzke, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
 6. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 zo dňa 4.6.2018

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytyčenie plynárenského zariadenia_pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytyčením plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zo dňa 13.6.2018

Toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia, pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk

1. V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Lipt.Mikuláš.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
9. V ďalšom stupni PD požadujeme riešiť jednotlivé lokality samostatne (Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina, Pavčina Lehota, Il'anova, Ploštín + samostatné žiadosti)

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 17.4.2019

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla

zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón). Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie siete v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ing. Rastislav Rusnák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Platnosť vyjadrenia do 17.10.2019.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava zo dňa 22.5.2018

Z výkresovej časti PD, ktorý vyhotovila vaša spoločnosť v 04/2018 vyplýva, že navrhovaná trasa optického kábla zasahuje do ochranných pásiem nasledovných nadzemných elektrických vedení, ktoré

prevádzkuje naša spoločnosť v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.ČASŤ)

400 kV V407 Lipt. Mara - Spišská Nová Ves, úsek p.b.č. 140-141, p.b.č. 145-146

400 kV V045 PVE Čierny Váh - Liptovská Mara, úsek p.b.č. 83-84, p.b.č. 78-79

220 kV V273 Sučany - Lemešany, úsek p.b.č. 168-169, p.b.č. 173-174

Situačné mapy uvedených nadzemných vedení vám zasielame prílohe.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava ako prevádzkovateľ vedení V407, V045 a V273 žiada k vydaniu územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia dodržať nasledovné podmienky:

- vzhľadom na to, že stavba križuje naše vedenia, k stavebnému konaniu budeme požadovať zaslať na odsúhlasenie dokumentáciu križovania vedenia a optického kábla. Vo výkrese požadujeme zamerať oprávnenou osobou os, krajné vodiče a stožiare vedení V407, V045 a V273
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedení V407, V045 a V273,
- prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vv vypnúť a uzemniť.
- práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2004 Z.z. o energetike, najmä § 43, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedení V407, V045 a V273 min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany (Ing. Živčic, 0907/135626) a riadiť sa ich pokynmi pre práce v ochrannom pásme vedenia,
- pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby s geometrickým zameraním stavby vo vzťahu k vedeniam V407, V045 a V273 (os, fázové vodiče a najbližší stožiar) a správu o odbornej prehliadke na uzemnenie prípadných kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma predmetných vedení.

IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 17.5.2018

V oblasti záujmového územia môže dôjsť k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o..

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo tel. čísle 0918 4152327.

Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť pracovníkov na možnú polohovú odchýlku + - 60 cm od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívať nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy siete. Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a označenie. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, +421 918 322 302, +421 918 415 232.

LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

V oblasti záujmového územia môže dôjsť k styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet a.s.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná spoločnosť IMAFEX s.r.o. na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo tel. číse 0918 415232.

Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť pracovníkov na možnú polohovú odchýlku + - 60 cm od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívať nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy siete. Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a označenie.

Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, +421 918 322 302, +421 918 415 232.

ORANGE SLOVENSKO a.s., Michlovský s.r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica zo dňa 16.4.2019

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.

Platnosť vyjadrenia do 16.10.2019.

Energotel, a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina zo dňa 29.5.2018

Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina, SE a.s.

VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko :

Stavba „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.Časť)“, (investor: SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava)“ zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava, ktoré sme informačne zakreslili. Pred zahájením výkopových prác požiadajte o vytýčenie.

REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie sa ku plánovanému investičnému zámeru je možné skonštatovať, že predmetná stavba „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. ČASŤ)“ je so stavbou „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa“ v kolízii na dvoch miestach:

1. V lokalite pod mostami na ceste do Ploštína a Il'anova na parcelách CKN č. 7302/8, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 74 (výkres č.5 v predloženej dokumentácii) v k.ú. Liptovský Mikuláš, kde navrhovaná sieť posudzovaného projektu križuje viacero objektov navrhnutých v rámci modernizácie trate, je nutné umiestniť zariadenia do chráničky a potrebnej hĺbky tak, aby sa na týchto parcelách dali následne vybudovať objekty projektu modernizácie železničnej trate.
2. V lokalite pri ceste do Demänovskej doliny na parcelách CKN č. 3331/8, 323, 324, 328, 329, 7329/11, 12, 13, 7332/20, 22 (výkres č. 11 v predloženej dokumentácii) v k.ú. Liptovský Mikuláš, kde navrhovaná sieť posudzovaného projektu križuje komunikácie (SO 411-38-01 a SO 411-38-03) navrhnuté v rámci modernizácie trate, je nutné umiestniť zariadenia do chráničky a potrebnej hĺbky tak, aby sa na týchto parcelách dali následne vybudovať navrhnuté komunikácie.

Spoločnosť REMING CONSULT, a. s. ako splnomocnený zástupca ŽSR vo všetkých úkonoch spojených s prípravou stavby smerujúcich k vydaniu stavebného povolenia je toho názoru, že stavebník plánovaného investičného zámeru na uvedených pozemkoch bol a zároveň je dostatočným spôsobom oboznámený s rozsahom stavby modernizácie železničnej trate, a berie na vedomie, že v čase realizácie vyššie uvedenej stavby môže dôjsť ku obmedzeniu prevádzky.

Po realizácii Vašej stavby požadujeme zaslanie zamerania skutočného vyhotovenia stavby.

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Spoločnosť Slovanet, a.s. súhlasí s predkladaným technickým riešením. Pri realizácii Vami plánovanej investičnej akcie dôjde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami spoločnosti Slovanet, a.s. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.). Upozorňujeme, že v káblovej ryhe je viac prvkov s rôznou funkčnosťou. (Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe.) Spoločnosť Slovanet, a.s. má v uvedenej oblasti plány rozširovať svoju optickú sieť. Preto

žiadame o možnosť pripokládky v predmetných trasách. Rozsah pripokládky bude zrejmý až po rokovaniach s investorom predmetnej stavby.

Vyzývame Vás, aby sa k nám dostavil Vami poverený zástupca za účelom zakreslenia existujúcich našich zariadení do Vašich podkladov. Je potrebné, aby poverený zástupca pri zakresľovaní predložil toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP). V zmysle § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Termín zakresľovania našich sietí je potrebné si dohodnúť telefonicky na hore uvedenom telefónnom čísle.

Žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené, resp. poškodené zariadenia je povinný vykonať všetky objektívne účinne ochranné opatrenia a počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil (§ 66 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách).

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava zo dňa 21.5.2018

V záujmovom území pre realizáciu stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. ČASŤ)“, lokalita Demänovská cesta, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Demänovská cesta má MV SR vlastný telekomunikačný kábel. Polohopis spomenutého kábla je uvedený v prílohe. Pred zahájením výkopových prác odporúčam vykonať vytyčenie trasy kábla. Súčinnosť pri vytyčovaní kábla poskytne poverený zástupca správcu siete MV SR Ing. Rastislav Lejtrich tel.: 0961405380, e-mail.: rastislav.lejtrich@minv.sk.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina zo dňa 20.7.2018

Centrum podpory MV SR oddelenie telekomunikačných služieb v Žiline Vám na základe žiadosti o vyjadrenie k inžinierskym sieťam v správe MV SR a podľa predloženej dokumentácie v navrhovanej líniovej stavbe „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.ČASŤ)“ predkladá nasledovné stanovisko. V katastrálnom území Demänová, ul. Demänovská cesta, okres Liptovský Mikuláš sa v predmetnom území stavby nachádza telekomunikačný kábel TCKQYPY 25XN0,6 vo vlastníctve MV SR a z tohto dôvodu Vám v prílohe predkladám situačné plány s vyznačením priebehu uvedeného telekomunikačného kábla.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 29.5.2018

Súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe Agentúry správy majetku MO SR, ani Základne stacionárnych KIS Trenčín.

Objekty, zariadenia, inžinierske siete Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika, Demänová 353, ne-spravujeme, preto si od nich vyžadajte stanovisko priamo.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

V oblasti záujmového územia môže dôjsť k styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet a.s..

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie a vyznačenie polohy sietí. Vytyčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná spoločnosť

IMAFEX s.r.o. na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo tel. čísle 0918 415232.

Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť pracovníkov na možnú polohovú odchýlku + - 60 cm od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívať nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy siete. Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a označenie.

Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, +421 918 322 302.+421 918 415 232.

Ostatné podmienky :

Rozsah stavebných prác dodržať podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá môže mať vplyv na rozvoj územia a okolitého životného prostredia nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.

K návrhu sa vyjadrili :

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš; Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš; Obec Demänovská Dolina, 031 01 Demänovská Dolina č. 258; Obec Pavčina Lehota, obecný úrad Pavčina Lehota 71; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava; Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina; Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš; Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina; Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, technicko-správny úsek pre región Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava; Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok; Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava; Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, L. Mikuláš; SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26; Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina; Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava; IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; Liptov-Net a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; Michlovský s.r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica; Energotel, a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina; REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava; Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašova-

né pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica; Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina; TRANSPETROL, a.s., Prevádzka, 936 01 Šahy; SLOVNAFT, a.s., Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany; Železnice SR, Železničné telekomunikácie Bratislava, Kováčska 3, 832 06 Bratislava; Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava; Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava; OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava; ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava; SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava; BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; Dial Telecom, a.s., Zámocká 30/7074, 811 01 Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; Türk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava; VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

V konaní účastníci konania **mesto Liptovský Mikuláš; Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok; Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava a Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina** uplatnili námietky, ktorým **bolo vyhovené** vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona **tri roky** od nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o jeho predĺženie podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona.

Stavebníkovi bol predpísaný podľa pol. č. 59 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, správny poplatok v sume 100 € (sto eur).

Odôvodnenie :

Dňa 8.6.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.časť)“ na pozemkoch – líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina a Pavčina Lehota. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie k predloženému návrhu v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.7.2018. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Nakoľko na konaní spojenom s miestnym šetrením sa vyskytli nové skutočnosti stavebný úrad vyzval navrhovateľa, aby v súlade s §453/2000 Z. z. a v súlade s §35 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. podaný návrh doplnil o *Povolenie výnimky na narušenie pôdneho krytu v zmysle zákona o lesoch vydanéj Okresným úradom Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Stanovisko SVP š.p. správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 03401 Ružomberok, Stanovisko Správy a údržby ciest ŽSK – Závod Liptov, Pod strážami 4, 031 01 Lipt. Mikuláš*. Dňa 8.10.2018 navrhovateľ doklady z časti doplnil, ale súčasne požiadal niekoľkokrát o predĺženie lehoty na doloženie dokladov.

V konaní boli vznesené námietky zo strany účastníkov konania, ktorým bolo vyhovené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Umiestnenie stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a taktiež nie je v rozpore so schváleným územným plánom obcí Demänovská Dolina, Pavčina Lehota a Liptovský Mikuláš.

Stanoviská dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.

Vlastníctvo preukázané:

- Slovak Telekom, a.s. je v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách Podnikom, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ZEK. A teda ako Podnik má podľa §139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k cudzím nehnuteľnostiam vyplývajúce z osobitného právneho predpisu. Týmto iným právom je zákonné vecné bremeno podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý je osobitným právnym predpisom lex specialis;
- Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré bolo vydané bývalým Telekomunikačným úradom SR (od 01.01.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) pod č. 2206/2013 zo dňa 17.07.2013;
- Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré bolo vydané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pod č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018;

Poučenie :

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na obec Demänovská Dolina prostredníctvom obecného úradu Demänovská Dolina s.č. 258, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.



Klepáčová
Mgr. Eubomíra Klepáčová
starostka obce

Príloha : situácia na podklade kópie z katastrálnej mapy

Doručuje sa:

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 42 L.Mikuláš - vyvesiť v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš
- Obec Pavčina Lehota, Obecný úrad, 031 01 L.Mikuláš - vyvesiť v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pavčina Lehota

Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš a Pavčina Lehota. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Vyvesené dňa: 25.4.2019

Zvesené dňa: 13.5.2019

Oznámené iným spôsobom (akým) dňa: 25.4.2019

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA
Demänovská Dolina 258
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315168, DIČ: 2020581321
I. č. 044/5591682
-3-

Na vedomie:

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad L. Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 Žilina
- Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia OÚ Liptovský Mikuláš, Nám. osloboditeľov č. 1, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Správa a údržba ciest, Pod stráňami 4, Lipt. Mikuláš
- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
- Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
- LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
- Telefónica O2 Slovakia s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 03401 Ružomberok
- IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
- Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš